



**Gemac**  
G e m a c G m b H

**BRITISCHE  
FERTIGUNGSQUALITÄT  
SEIT 1962**



**WESSEX<sup>®</sup>**

**COUNTRYLINE RANGE  
EQUIPMENT**

*When only the best will do...*



 **WESSEX<sup>®</sup>**  
INTERNATIONAL



*60 Jahre und mehr.....*

**BRITISCHE FERTIGUNGSQUALITÄT  
SEIT 1962**


**SEIT 1962 IST DER NAME  
WESSEX EIN SYNONYM FÜR  
HERAUSRAGENDE QUALITÄT**

In Grossbritannien gefertigte Land- und Bodenpflegemaschinen - robust, langlebig und zuverlässig für höchste Ansprüche.

**WESSEX INTERNATIONAL'S** weltweites Vertriebsnetz umfasst Händler in vielen Ländern. Egal für welches Produkt Sie sich entscheiden - Ihr lokaler Händler bietet Unterstützung über die gesamte Lebensdauer der Maschine, gestützt unter Wessex' Engagement für einen exzellenten Kundenservice.

Unser freundliches und erfahrenes Team berät Sie gerne bei der Auswahl des optimalen Geräts für Ihre Anwendung. Wir sind überzeugt, dass unsere Maschinen Ihrem Betrieb sowohl in der Anwendung als auch in der Wirtschaftlichkeit spürbare Vorteile bieten.

**WESSEX ERSATZTEILE**



Folge uns:



**WESSEX ERSATZTEILE**

Nur Original WESSEX-Ersatzteile gewährleisten die optimale Leistung Ihrer Wessex-Maschine. Um teure Ausfallzeiten zu vermeiden, versenden wir Ersatzteile täglich per 24h-Service an unser Händlernetz. Bei Bestellung bis 13 Uhr erfolgt der Versand am gleichen Tag (Verfügbarkeit vorbehalten).





1962  
im Herzen von Hampshire begann **WESSEX** mit der Produktion von Grasschneide- und Futtermaschinen



1970s  
**WESSEX** war das erste Unternehmen, das eine Reihe von kleinen Anbaugeräten für die neuen Kompakttraktoren aus Japan herstellte.



1980s  
**WESSEX** konzentrierte sich verstärkt auf Geräte, die den Bedürfnissen von Landschaftsgärtnern und Gartenbauunternehmen entsprechen.



1990s  
Als ATVs immer beliebter wurden, produzierte **WESSEX** eine Reihe von Anbaugeräten, die dazu passten.



2003  
Broadwood International wurde als Vertrieber von Qualitätsgeräten gegründet, darunter die bekannten **SNOWEX**-Salzstreuer und **SWEEPEX**-Schubbesen.



2008  
Broadwood International erwirbt **WESSEX** Machinery - jetzt ein führender Hersteller von Maschinen für die professionelle Grundstückspflege.



2012  
**WESSEX** feiert **50 JAHRE** Produktion und Innovation.



2014  
Mit Konzentration auf den weltweiten Vertrieb der **WESSEX**-Produktpalette wurde das Unternehmen in **WESSEX INTERNATIONAL** umbenannt. Dies fällt mit dem Umzug in die derzeitige 50.000 Quadratmeter grosse Fabrik in Andover, Hampshire, zusammen.



2020  
Die Einführung der **WESSEX POLARONE™** Salz- und Splittstreuer.



2021  
Aufbauend auf 30 Jahren Innovation hat **WESSEX** die **AF**-Schlegelmäherserie weiterentwickelt und verbessert, um die **GENERATION 2 AF**-Schlegelmäher auf den Markt zu bringen.



2022  
**WESSEX** feiert **60 JAHRE** Produktion und Innovation.



2023  
Wir haben den Wessex **AR FINISHING MOWER** überarbeitet, um den vielseitigsten Finishing-Mäher auf dem Markt zu schaffen.



2023  
**WESSEX USA INC.** wird gegründet. Die Produktion des **CRX-320** Grossflächenmähers beginnt.



2024  
In **WESSEX USA INC.** wird der **CRX-400** erstmals vorgestellt.

*When only the best will do...*

Charlton House,  
Caxton Close,  
Andover,  
SP10 3QN  
United Kingdom

**T:** +44 (0)1264 345870

**F:** +44 (0)1264 345880



**BRITISCHE  
FERTIGUNGSQUALITÄT  
SEIT 1962**

 **SOCIAL MEDIA:**  
*Folge uns: #TEAMWESSEX*





## COUNTRYLINE RANGE

TRAKTOR ANBAUGERÄTE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT, KOMMUNEN,  
HAUSRWATUNGEN, GARTENBAUER UND PRIVATE GRUNDEIGENTÜMER

5 – 35

### RASENMÄHER

CMT-150, 1.5m, CMT-180, 1.8m, CMT-210, 2.1m

### ROTARY SLASHER

SM-66, 1.7m

### SCHLEGELMÄHER

WFM-125, 1.25m, WFM-145, 1.45m, WFM-175, 1.75m,  
WFM-220, 2.25m

### WFX/WFR SCHLEGELMÄHER

WFX-250, 2.5m, WFX-280, 2.8m, WFR-250, 2.5m,  
WFR-250, 2.8m

### FRONT - SCHLEGELMÄHER

FRX-150, 1.50m

### HECKENSCHNEIDER

CHT-120, 1.2m, CHT-150, 1.5m, CHT-100R, 1.0m

### KIPP-ANHÄNGER

1.25-LGPW, 1.25ton, 1.5T-LGPW, 1.5ton, 3.0T-LGPW, 3.0ton

### DÜNGER- UND SALZSTREUER

FS-360-P

6 **BODENFRÄSEN** 18

RC-120, 1.2m, RC-150, 1.5m, RC-190, 1.9m

7 **HOLZSPALTER** 19

LS-100

8-9 **KEHRMASCHINE - TURF BEETLE** 20-21

MTC-120 PRO, 1.2m

10-11 **KEHRMASCHINE - DUNG BEETLE** 22

MTX-120, 1.2m, MTC-120, 1.2m

**PADDOCK CLEANER** 23

STX-120 1.2m, STX-180, 1.8m

12-13 **MULTIFUNKTIONALE** 24-27

**KEHRMASCHINEN**

STC-120 1.2m, STC-180, 1.8m

14-15

16 **BROOMEX STOSSBESEN** 28-35

17

17





✓ **3 MESSERWELLEN**



✓ **OPTIONALE CMT TASTWALZE HINTEN**



**SCANNEN FÜR MEHR INFOS**

Die Wessex-Mäher der **CMT RASENMÄHER** sind ein Einsteigermodell mit einer hervorragenden Verarbeitungsqualität und einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind in 3 Arbeitsbreiten erhältlich und eignen sich ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen.

3 überlappende Messer verhindern unansehnliche Schnittstreifen und die Räder lassen sich leicht auf die perfekte Schnitthöhe einstellen.

### **SPEZIFIKATIONEN**

	<b>CMT-150</b>	<b>CMT-180</b>	<b>CMT-210</b>
<b>Schnittbreite</b>	1.5m	1.8m	2.10m
<b>Gesamtbreite</b>	1.63m	1.92m	2.25m
<b>Schnitthöhe</b>	19-110mm	19-110mm	19-110mm
<b>Kraftbedarf</b>	226kg	251kg	300kg
<b>3-Punkt-Anbau</b>	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 1
<b>Zapfwelleantrieb</b>	540	540	540
<b>Anzahl Messer</b>	3	3	3

### **KEY FEATURES & BENEFITS**

- ✓ **3 ÜBERLAPPENDE MESSER** – Keine Mähstreifen
- ✓ **VERSTELLBARE UNTERLENKER-AUFNAME** – Passt an jeden Traktor
- ✓ **EINFACHE RIEMENSPIANNUNG** – Weniger Wartungsaufwand
- ✓ **FLOATING OBERLENKER-AUFNAHME** – Perfekte Boden Anpassung
- ✓ **EINFACHE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG** – Einfaches Handling
- ✓ **ANTI-SCALP ROLLER** – Kein Scalpieren
- ✓ **ROBUSTE KONSTRUKTION** – Lange Lebensdauer
- ✓ **OPTIONALE TASTWALZE HINTEN**



**WESSEX LIEFERT  
IMMER NOCH  
ERSATZTEILE FÜR  
SCRUBMASTERS  
DIE IN DEN 1960ER  
JAHREN VERKAUFT  
WURDEN!**

Kurz gesagt, der Wessex **SCRUBMASTER ROTARY SLASHER** ist nicht zu stoppen: Diese robuste Maschine ist für die schwierigsten Einsätze gebaut und eignet sich ideal für die Kontrolle von Gebieten mit dichter Vegetation und dichtem Buschwerk, z. B. Forstplantagen, Feuerschneisen, Reitwege, Ginsterheiden usw.

Die massiven Klingen liefern mehr als 3'000 Schlagschnitte pro Minute und machen Brombeeren, Stechginster, Heidekraut und Bäume/Setzlinge mit einem Durchmesser von bis zu 100mm zu einem Kinderspiel. Die Kettenschneider werden in Bereichen empfohlen, in denen sich wahrscheinlich Felsen, Geröll und Baumstümpfe usw. befinden. Die Ketten zerreißen das Schnittgut gründlich und beschleunigen so den Zersetzungs- und Fäulnisprozess.

## **SPEZIFIKATIONEN**

	<b>SM-66</b>
Arbeitsbreite	1.7m
Gesamtbreite	1.8m
Messerspitze-Geschwindigkeit	70.7m/s
Gewicht (Messer-Kit & Ketten-Kit)	516kg / 468kg
Kraftbedarf ab	45PS

## **KEY FEATURES & BENEFITS**

- ✓ **HEAVY-DUTY KONSTRUKTION** – Lange Lebensdauer
- ✓ **MASSIVES GETRIEBE** – Maximale Kraftübertragung
- ✓ **RUTSCHKUPPLUNG** – Überlastschutz
- ✓ **MESSER- UND KETTEN-KIT AUSTAUSCHBAR** – Variabel einsetzbar
- ✓ **AUSTAUSCHBARE GLEITSCHUHE** – Einfache Wartung
- ✓ **FLOATING GEHÄUSE** – Passt sich dem Untergrund an
- ✓ **EINSTELLBARE SEITENKUFEN** – Einfache Höhenverstellung

*When only the best will do...*

Die Wessex **WFM SCHLEGELMÄHER** sind für die Kontrolle von dichtem Bewuchs, langem Gras und Waldränder bestens geeignet. Hammerschlegel zerkleinern zähes Material, während eine über die gesamte Breite verstellbare Heckwalze für eine gleichmässige Schnitthöhe sorgt.

Diese Maschinen können in Reihe oder versetzt eingesetzt werden und sind für Kompakttraktoren ab 18PS erhältlich. Der **WESSEX WFM** Schlegelmäher ist die Maschine der Wahl.



✓ **GROSSER ROTOR MIT GESCHMIEDE-  
DETEN HAMMERSCHLEGEL**



✓ **4-FACH-KEILRIEMENANTRIEB  
(\*3 BEIM WFM-125)**

✓ **WFM-125**



**KEY FEATURES & BENEFITS**

- ✓ **FÜR TRAKTOREN VON 18PS BIS 60PS**
- ✓ **MANUELLE SEITENVERSCHIEBUNG** (WFM-125)
- ✓ **HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG** (WFM-145, WFM-175 & WFM-220)
- ✓ **GETRIEBE MIT FREILAUFKUPPLUNG**
- ✓ **EINSTELLBARE TASTWALZE ÜBER DIE GANZE BREITE**
- ✓ **GEGENMESSER-MULCHBALKEN**
- ✓ **CE ZERTIFIZIERT**
- ✓ **EINSTELLBARE GLEITKUFEN**
- ✓ **3-PUNKT-ANBAU KAT. 1**
- ✓ **GELIEFERT MIT GESCHMIEDETEN HAMMER SCHLEGELN**

**SPEZIFIKATIONEN**

	<b>WFM-125*</b>	<b>WFM-145</b>
Gesamtbreite	1.35m	1.62m
Arbeitsbreite	1.25m	1.45m
Gewicht	160kg	385kg
Kraftbedarf ab	18PS	25PS
Anzahl Hammerschlegel	18	18
Anzahl Keilriemen	3	4
Seitenschub	Manuell- 100mm	Hydraulisch - 300mm
Schnitthöhe	30 - 110mm	30 - 110mm
	<b>WFM-175</b>	<b>WFM-220</b>
Gesamtbreite	1.92m	2.37m
Arbeitsbreite	1.75m	2.25m
Gewicht	425kg	530kg
Kraftbedarf ab	40PS	PShp
Anzahl Hammerschlegel	22	28
Anzahl Keilriemen	4	4
Seitenschub	Hydraulisch - 300mm	Hydraulisch - 300mm
Schnitthöhe	30 - 110mm	30 - 110mm


\*geeignet für Kleintraktoren



SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS

Für aussergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit entwickelt, ermöglichen diese Mäher eine mühelos effiziente Bewirtschaftung selbst dichtester Vegetation. Erhältlich in Arbeitsbreiten von 2.5m und 2.8m, bieten sie dank hydraulischer Seitenverschiebung maximale Wendigkeit.

Die Schlegelmäher der Serien **WFX** und **WFR** sind mit einer vielseitigen Heckklappe ausgestattet, die in vier Positionen verstellbar ist – ideal für unterschiedlichste Einsätze. In geschlossener Stellung wird die Mulchleistung optimiert, während geöffnete Positionen eine effiziente Verarbeitung grosser Materialmengen ermöglichen. Mit den Schlegelmähern von **WESSEX** war die Kontrolle über dichten Bewuchs noch nie so einfach.



## VIELSEITIGE MÄHER FÜR SCHWERE UND EXTREM SCHWERE MÄHARBEITEN

### KEY FEATURES & BENEFITS


- ✓ **3-PUNKT-ANBAU KAT. 2** – Mit hydraulischem Seitenschub
- ✓ **DOUBLE SKIN DECK** – Das Doppel-Stahlgehäuse verleiht der Maschine zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- ✓ **PULVERBESCHICHTET** – Für Langlebigkeit
- ✓ **PRÜFEN UND EINSTELLEN DER RIEMEN VON AUSSEN** – Kein Abbauen von Abdeckungen nötig
- ✓ **HEAVY DUTY GETRIEBE** – Für lange Betriebszeiten ausgelegt, mit Freilaufkupplung ausgestattet
- ✓ **EINSTELLBARE TASTWALZE** – Für verschiedenste Anwendungen
- ✓ **MULCH-GEGENMESSER UND HÄCKSELZÄHNE** – Zum feinen Mulchen von Material, so dass der Zersetzungsprozess beschleunigt wird
- ✓ **EINSTELLBARE UND AUSTRASCHBARE GLEITKUFEN** – Schützen die Maschine und minimieren die Gefahr des Scalpierens
- ✓ **GESCHMIEDETE HAMMERSCHLEGEL** – Für massive Schlagkraft und hervorragende Schnittqualität

### KEY FEATURES & BENEFITS (NUR WFR)

- ✓ **GEEIGNET ZUM MULCHEN VON GRÜNLAND – BRACHFLÄCHEN UND STARKEM GESTRÜPP** – Mit einem Durchmesser von bis zu 10 cm
- ✓ **40% SCHWERER ALS DIE WFX-MODELLE** – Extrem langlebig und robust
- ✓ **HÖHERER KRAFTBEDARF** – geeignet für Traktoren bis zu 200 PS
- ✓ **GROSSER ROTOR-DURCHMESSER** – Die Maschine kommt auch durch dichtes Gestrüpp hindurch und behält dabei eine optimale Messerspitzen-geschwindigkeit bei.
- ✓ **GRÖßERER TASTWALZEN-DURCHMESSER** – Extrem stark und leicht zu fahren auf unebenem Boden
- ✓ **5-FACH-KEILRIEMENANTRIEB** – für eine extrem starke Kraftübertragung bei anspruchsvollen Anwendungen

### SPEZIFIKATIONEN

	<b>WFX-250</b>	<b>WFX-280</b>	<b>WFR-250</b>	<b>WFR-280</b>
Transportbreite	2693x1200x900mm	2993x1200x900mm	2699x1200x900mm	2999x1200x900mm
Schnittbreite	2500mm	2800mm	2500mm	2800mm
Gewicht	890kg	1050kg	1280kg	1350kg
Kraftbedarf	70PS - 140PS	80PS - 200PS	70PS - 140PS	80PS - 200PS
3-Punkt-Anbau	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2
Anzahl Hammerschlegel	24	28	22	26
Hydraulischer Seitenschub	Ja	Ja	Ja	Ja
Zapfwellenantrieb	540	540	540	540
Kraftübertragung	4 Keilriemen	4 Keilriemen	5 Keilriemen	5 Keilriemen
Durchmesser Rotor	165mm	165mm	205mm	205mm
Durchmesser Tastwalze	173mm	173mm	205mm	205mm
Verstellbarer Auswurf	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulch-Gegenmesser	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. Schnittdicke	8cm	8cm	10cm	10cm
Anbau	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten



✓ **MULCH-  
GEGENMESSER  
UND  
HÄCKSELZÄHNE**



✓ **HYDRAULISCHER  
SEITENSCHUB**



✓ **4 ANTRIEBSRIEMEN  
- WFX**



✓ **5 ANTRIEBSRIEMEN  
- WFR**



✓ **HEAVY-DUTY  
HAMMER  
SCHLEGEL**



*When only the best will do...*

## AUSWURFBLECH 4-FACH VERSTELLBAR

*Pos. 1*



**GESCHLOSSEN** –  
Bester Mulch-Effekt.

*Pos. 2*



**STANDARD  
ARBEITSPOSITION** –  
Zum Auswerfen von Material  
hinter der hinteren Walze.

*Pos. 3*




**OFFEN** –  
Ein breiterer Ausgang für  
die Verarbeitung grosser  
Mengen an Material.

*Pos. 4*



**WARTUNG & SERVICE** –  
Vollständig geöffnet für  
einfache Wartung und  
Instandhaltung.

Angesichts knapper Budgets und seltener Mähintervalle benötigen Kommunen eine Maschine, die selbst üppiges Gras zuverlässig mäht und mulcht – ohne dabei unansehnliche Schwaden zu hinterlassen, wie es bei Sichelmähern oft der Fall ist. Der **WESSEX FRX-150** Frontschlegelmäher liefert genau diese Leistung.



## KEY FEATURES & BENEFITS

- 1 AERODYNAMISCHE SCHLEGEL** – Minimaler Kraftbedarf
- 2 BREITE TASTWALZE** – Kein Scalipieren
- 3 INTEGRIERTE ROLLENLAGER** – Geschützt für eine lange Lebensdauer
- 4 EINFACHE UND SICHERE HÖHENVESTELLUNG** – Einfache Bedienung
- 5 PANNENSICHERE REIFEN** – Weniger Ausfallzeiten
- 6 2-FACH-KEILRIEMENANTRIEB** – Bewältigt auch dichte Vegetation
- 7 SCHUTZ NACH HSE-NORM** – Erfüllt die gesetzlichen Vorschriften
- 8 CONTIFLOW DECK DESIGN** – Das flache Deckdesign folgt dem Weg der Schlegel in einem konstanten Abstand, wodurch die Saugwirkung erhöht und die Mulcheffizienz verbessert wird
- 9 FLOATING HUBWERK** – Hervorragende Boden Anpassung und grosszügige Hubhöhe, ideal für Bordsteinkanten und Anhänger Rampen usw.
- 10 BREITER AUSWURF** – Maximale Leistung bei langem Gras.
- 11 GEHÄRTETES STAHL- STEINSCHUTZGITTER** – Sicherheit in öffentlichen Bereichen
- 12 WINKELGETRIEBE OPDER HYDRAULIKMOTOR** – Sanfter und leiser Betrieb
- 13 ROTORLAGERSCHUTZ** – Geschützt für eine lange Nutzungsdauer
- 14 VERSTELLBARE SEITENKUFEN MIT AUSTAUSCHBAREN VERSCHLEISSSCHUHEN** – Geringe Wartungskosten

## SPEZIFIKATIONEN

	<b>FRX-150</b>
Schnittbreite	1.5m
Gesamtbreite	1.73m
Gewicht	220kg
Schnitthöhe	25-100mm
Anzahl Schlegelmesser	34

**WESSEX**  
PROLINE



*When only the best will do...*



**FÜR ALLE FÜHRENEN MARKEN VON FRONTMÄHERN WIE JOHN DEERE, KUBOTA, SHIBAURA, NEW HOLLAND, RANSOMES & ISEKI**



**SCANNEN FÜR MEHR INFOS**





SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS




✓ MESSERBALKEN

Die **WESSEX CHT** Heckenschneider sind ideal zum Schneiden von kleinen Bäumen und Hecken. Sie eignen sich hervorragend für kompakte Traktoren ab 15PS. Je nach Modell sind sie mit einem 1.2 m oder 1.5 m langen Mähbalken ausgestattet und werden serienmässig mit einer hydraulischen Steuerung geliefert. Hinweis: Für den Einsatz in geschlossenen Traktorkabinen ist eine elektrische Joystick-Steuerung erforderlich.

✓ LIEFERUNG MIT HYDRAULISCHEN STEUERHEBELN

✓ OPTIONAL ELEKTRISCHE JOYSTICK-STEUERUNG



**SPEZIFIKATIONEN**

	<b>CHT-120</b>	<b>CHT-150</b>	<b>CHT-100R</b>
<b>Breite Messerbalken</b>	120cm	150cm	100cm
<b>Vertikale Reichweite</b>	410cm	548cm	500cm
<b>Horizontale Reichweite</b>	260cm	378cm	380cm
<b>Kraftbedarf</b>	15 - 40PS	25 - 50PS	25+PS
<b>Ölmenge l/min.</b>	45	45	75
<b>Gewicht</b>	180kg	200kg	220kg
<b>Gewicht Traktor min.</b>	500kg	600kg	700kg

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>CHT-120</b>	100cm	140cm	170cm	260cm	410cm

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>CHT-150</b>	110cm	150cm	210cm	380cm	550cm	240cm	190cm

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>CHT-100R</b>	85cm	150cm	210cm	380cm	500cm	240cm	190cm

# **CHT-100R** HECKENSCHNEIDER



SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS

Der Wessex **CHT-100R** ist ein hydraulisch angetriebener, rotierender Heckenschneider mit drei Hochleistungsmessern. Dank seiner schnell rotierenden Feinschnitt-Messer liefert er saubere, präzise Schnittergebnisse beim Schneiden und Zerkleinern von Hecken und Sträuchern. Der Schneidkopf hat eine Arbeitsbreite von 1m, die maximale vertikale Reichweite beträgt beeindruckende 5m.

Der **CHT-100R** benötigt nur einen kleinen Traktor mit einem Gewicht von 800kg oder mehr und einem doppelwirkenden Steuerventil.

- ✓ **GELIEFERT MIT KABELZUG-BEDIENUNG**
- ✓ **OPTIONAL ELEKTRISCHE JOYSTICK-STEUERUNG**
- ✓ **FEINSCHNITT-MESSER**



## **KEY FEATURES & BENEFITS**

- ✓ **BEWEGLICHE MESSER** – Die hohe Klingengeschwindigkeit sorgt für eine sehr gute Schnittqualität. Die Klingen sind beweglich und gehärtet
- ✓ **MULCHING SYSTEM** – Der Schneidkopf hält das Schnittgut im Inneren des Decks zurück, um dieses gründlich zu mulchen
- ✓ **GERINGER KRAFTBEDARF** – Kann an kleine Traktoren angebaut werden und erzielt dennoch eine grosse Reichweite
- ✓ **DREH-ANBAURAHMEN** – Der Rahmen kann umgedreht werden, für Frontanbau am Traktor
- ✓ **RAHMEN-SYSTEM** – Es ist möglich, die Heckenschneider auf beiden Seiten des Traktors zu bedienen
- ✓ **BEDIENUNG** – Kabelzug- oder elektrische Joystick-Bedienung
- ✓ **ABSTELLSTÜTZEN** – Für einfache Wartung und Lagerung



Die **HYDRAULISCHEN KIPPANHÄNGER** von Wessex sind in 3 Größen erhältlich: 1.25t, 1.5t und 3t Gesamtgewicht. Diese beliebten Anhänger sind ideal für den Transport einer Vielzahl von Materialien und richten sich an Kommunen, Hauswartungen, Landschaftspfleger und Golfplatzbetreiber.

Die optionalen Gitteraufsätze sind für alle Modelle erhältlich und erhöhen das Ladevolumen beim Transport von z. B. Grasschnitt, Laub usw.

## W **KEY FEATURES & BENEFITS**

- ✓ **STAHLKONSTRUKTION** – Langlebig
- ✓ **ABNEHMBARE SEITENWÄNDE** – Vielseitigkeit
- ✓ **HECKKLAPPE** – Einfach zu entleeren
- ✓ **RASENBEREIFUNG** – Minimaler Bodendruck
- ✓ **OPTIONALES AUFSETZGITTER** – Mehr Ladevolumen
- ✓ **OPTIONALER LICHT-KIT** – Sicherheit bei Nacht

## W **SPEZIFIKATIONEN**

	<b>T-125</b>	<b>1.5T-LGPW</b>
Ladefläche Länge	1.9m	2.1m
Ladefläche Breite	1.1m	1.2m
Gesamtlänge	2.7m	3.14m
Höhe Seitenwände	0.35m	0.38m
Höhe Ladefläche	0.6m	0.65m
Zul. Gesamtgewicht	1.25t	1.5t
Bereifung	20x8x10	23x10.5x12
Eigengewicht	273.5kg	342.5kg
	<b>3.0T-LGPW</b>	
Ladefläche Länge	2.5m	
Ladefläche Breite	1.5m	
Gesamtlänge	3.55m	
Höhe Seitenwände	0.39m	
Höhe Ladefläche	0.7m	
Zul. Gesamtgewicht	3.0t	
Bereifung	26x12x12	
Eigengewicht	448.5kg	





## WINTER-KIT



**STREUBEGRENZER**



**VERLÄNGERTES RÜHRWERK**



**EINFÜLLSIEB**

## KEY FEATURES & BENEFITS

- ✓ **385 LITER BEHÄLTER** – Rür jeden Einsatz
- ✓ **EDELSTAHL-WURFSCHIEBE** – Gegen Korrosion
- ✓ **VERSTELLBARE WURFSCHAUFELN** – Vielseitigkeit
- ✓ **OPTIONALER WINTER KIT** – Ideal für den Winterdienst
- ✓ **STREUT EINE VIELZAHL VON MATERIALIEN**

Der Wessex **FS-360-P** ist ein Anbaustreuer mit einem korrosionsbeständigen Behälter aus Polypropylen, der eine hervorragende Ergänzung für jede Flotte von Bodenpflegegeräten darstellt.

Dieser Streuer mit einem Fassungsvermögen von 385 Litern ist eine wirtschaftliche und dennoch äusserst effektive Maschine zum Streuen von Dünger, Saatgut, Kalk oder Trockensalz und wird einfach an die 3-Punkt-Anhängung und die Zapfwelle des Traktors angeschlossen.

## SPEZIFIKATIONEN

	<b>FS-360-P</b>
Behälterinhalt	385 Liter
Behälterinhalt (kg)	450kg
Höhe	1.13m
Gewicht	63kg
Streubreite	bis 14m



✓ **AUCH ALS ANHÄNGER-VERSION**



✓ **MIT WINTER-KIT**



SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS

Schaffen Sie das perfekte Saatbeet oder den perfekten Gemüsegarten mit einer Wessex **LANDMASTER BODENFRÄSE**. Sie sind in Arbeitsbreiten von 1.2m, 1.5m und 1.9m erhältlich und eignen sich ideal für Gärtnereien und Gewächshäuser. Sie verfügen über Funktionen, die bei wesentlich teureren Modellen zu finden sind, z. B. eine Rutschkupplung, eine verstellbare Heckklappe und verstellbare Seitenkufen.

Gekoppelt an einen kompakten Traktor ab 20 PS, erfüllt die Wessex **LANDMASTER** Bodenfräse auch alle Schutzvorschriften, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen.

## **SPEZIFIKATIONEN**

	<b>RC-120</b>	<b>RC-150</b>	<b>RC-190</b>
Arbeitsbreite	1200mm	1500mm	1900mm
Gesamtbreite	1340mm	1645mm	2100mm
Anzahl Fräsmesser	36	42	48
Gewicht	180kg	200kg	420kg
Maximale Arbeitstiefe	165mm	165mm	180mm
Kraftbedarf ab	20PS	25PS	45PS

## **KEY FEATURES & BENEFITS**

- ✓ **HEAVY DUTY GETRIEBE**
- ✓ **KETTENANTRIEB**
- ✓ **VERSTELLBARE SEITENKUFEN**
- ✓ **VERSTELLBARE AUSWURFKLAPPE**
- ✓ **CE ZERTIFIZIERT**
- ✓ **LIEFERBAR MIT 1.2, 1.5 UND 1.9M ARBEITSBREITE**



✓ **OPTIONAL BREITE PLATTFORM**



**SCANNEN FÜR MEHR INFOS**

Der Wessex **LS100 HOLZSPALTER** macht aus einer lästigen Aufgabe eine angenehme Aufgabe. Mit einer Spaltkraft von bis zu 10 Tonnen\* spaltet der LS100 mühelos Stämme mit einer Höhe von bis zu 450mm.

Die bodenebene Plattform ermöglicht ein sicheres und einfaches Zuführen der Stämme auf den Spalter, während die Zweihandbedienung den Bediener schützt.

## **SPEZIFIKATIONEN**

	<b>LS-100</b>
<b>Gewicht</b>	65kg
<b>Höhe</b>	1450mm
<b>Breite</b>	850mm
<b>Tiefe</b>	590mm
<b>3-Punkt-Anbau</b>	Kat. 1
<b>Kraftbedarf ab</b>	30PS+

## **KEY FEATURES & BENEFITS**

- ✓ **10T SPALTKRAFT** – Spaltet jeden Stamm
- ✓ **2 HAND BEDIENUNG** – Sicherheit
- ✓ **EINFACHES DESIGN** – Einfaches Handling

\* je nach Hydrauliksystem des Traktors

## **SPALTKRAFT**

PSI	BAR	SPALTKRAFT
3500	240	10t
3000	210	6.5t
2500	172	5t

Der **MTC-120-E PRO** ist eine effektive Kehrmaschine, die hinter einem ATV, einem UTV oder einem Kompakttraktor gezogen werden kann. Sie eignet sich ideal zum Aufsammeln von Aerifizierkegel, Herbstlaub, Grasschnitt, Vertikutiergut usw.

Die Kehrmaschine **MTC-120-E PRO TURF BEETLE** wurde für die Pflege von Golfplätzen, Sport- und Parkanlagen entwickelt. Sie basiert auf dem **PADDOCK CLEANER**, wurde aber speziell für den professionellen Einsatz in der Rasenpflege weiterentwickelt.

## KRAFTVOLLES KEHREN

Der Rotor besteht aus vier Reihen strapazierfähiger Polypropylen-Borsten, die in einer harten Kunststoffleiste befestigt sind. Die grosszügige Länge der Borsten sorgt dafür, dass die Verunreinigungen mühelos in den Trichter befördert werden. Die Bürstenstreifen werden einfach paarweise durch den Stahlkastenrotor geschraubt und lassen sich bei Verschleiss schnell und einfach austauschen.



## KEY FEATURES & BENEFITS

- 1 5.5PS HONDA MOTOR** – Einfach zu starten und zuverlässig
- 2 GASHEBEL** – Lässt sich bequem am Zugfahrzeug befestigen
- 3 FLIEHKRAFTKUPPLUNG** – Ermöglicht das Ein- und Auskuppeln des Bürstenrotors vom Sitz aus
- 4 RÄDER IN EINER REIHE MIT BÜRSTENROTOR** – Folgt den Bodenkonturen genau und sorgt für ein gleichmässiges, sauberes Kehren
- 5 SPINDEL-HÖHENVERSTELLUNG** – Einfache Einstellung der Bürstenhöhe
- 6 SCHWENKRÄDER HINTEN** – Erhöhte Manövrierfähigkeit
- 7 BEWEGLICHE ZUGDEICHSEL** – Ermöglicht das "Floaten" der Maschine über unebenes Gelände ohne Gewicht auf der Kugelkupplung
- 8 HANDWINDE** – Einfaches Entleeren
- 9 WEICHE BORSTEN** – Schonend für den Rasen, stimuliert das Wachstum
- 10 KUGEL-ANHÄNGEKUPPLUNG** – Einfaches Handling



## **SPEZIFIKATIONEN**

	<b>TURF BEETLE</b>
Arbeitsbreite	1.2m
Gesamtbreite	1.85m
Behälterinhalt	0.7m <sup>3</sup>
Gewicht	317kg



**SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS**





✓ **AUCH MIT EIGENEM ANTRIEB (BENZINMOTOR)**



**SCANNEN FÜR MEHR INFOS**

Die **MTX KEHRMASCHINEN** sind als Kehr-Sammler oder Paddock-Cleaner sowohl in zapfwellen- als auch in motorbetriebenen Versionen für den Einsatz hinter einem kleinen Traktor, einem ATV oder UTV erhältlich.

Die Maschine ist als Kehr- und Sammelgerät für die Rasenpflege mit weichen Borsten ausgestattet. Grasschnitt, Herbstlaub und anderer Schmutz werden mühelos in den Kehrgutbehälter befördert – ganz ohne den feinen Rasen zu beschädigen. In der Ausführung als Paddock Cleaner kommt eine Reihe gefederter Stahlzinken vor dem Rotor zum Einsatz, die selbst hartnäckigen Schmutz zuverlässig lösen. Für maximale Effizienz im Paddockbereich ist der Rotor mit robusten Hochleistungsborsten bestückt. Ist der Kehrgutbehälter voll, lässt er sich mithilfe einer handbetriebenen Winde kippen – für eine saubere und kontrollierte Entleerung auf dem Boden.



✓ **GELIEFERT MIT STAHLZINKEN UND STEIFEN BORSTEN**



✓ **KEHRMASCHINEN AUSFÜHRUNG MIT WEICHEN BÜRSTEN UND OHNE ZINKEN**

## **SPEZIFIKATIONEN**

	<b>DUNG BEETLE</b>
Arbeitsbreite	1.2m
Gesamtbreite	1.85m
Behälterinhalt	0.7m <sup>3</sup>
Gewicht	317kg



**KEIN DRECK,  
KEINE WÜRMER  
GESUNDE PFERDE**



**SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS**

Mit dem **STX PADDOCK CLEANER** in 1.2m oder 1.8m Breite wird das lästige Aufsammeln von Pferdemist zum Vergnügen.

Die kraftvolle und einfache Kehrfunktion dieser Maschine sammelt Pferdeäpfel, Zweige und andere Abfälle im Kehrgutbehälter, während der Rasen von der regelmässigen Pflege durch die Borsten profitiert – ein Vorteil, den Saugmaschinen nicht bieten. Ein leistungsstarker Hydraulikzylinder kippt den Abfall aus dem Kehrgutbehälter in einer Höhe von 1.3m auf einen niedrigen Anhänger oder auf einen Haufen am Boden.



### **KEY FEATURES & BENEFITS**

- ✓ **STRAPAZIERFÄHIGE POLYPROPYLEN-BORSTEN** – Sauberes Kehren
- ✓ **AUSWECHSELBARE BÜRSTENLEISTEN** – Einfache Wartung
- ✓ **PFLEGT DIE KOPPEL BEIM KEHREN** – Fördert das Wachstum
- ✓ **HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG** – Einfaches Entleeren

### **SPEZIFIKATIONEN**

	<b>STX-120</b>	<b>STX-180</b>
Arbeitsbreite	1.2m	1.8m
Gesamtbreite	1.6m	2.2m
Behälterinhalt	1.5m <sup>3</sup>	2.25m <sup>3</sup>
Kipphöhe	1.3m	1.3m
Gewicht	530kg	645kg
Kraftbedarf ab	18PS	25PS

## MULTI-FUNKTIONALE KEHRMASCHINEN

Die Wessex **STC KEHRMASCHINE** ist in den Arbeitsbreiten 1.2m und 1.8m erhältlich und ist eine echte Ganzjahresmaschine für die Pflege von öffentlichen Parks, grossen Freizeitbereichen und Sportanlagen.

Ob Sie einen Schlegelsammler zum Mähen und Aufsammeln auf einer Wildblumenwiese ausserhalb der Saison, einen professionellen Vertikutierer für den Einsatz auf einem Sportplatz oder einen Kehrsammler zum Entfernen von Herbstlaub aus Parkanlagen benötigen – der **STC-120/180** ist die ideale Maschine.

### KEY FEATURES & BENEFITS

- ✓ **MULTIFUNKTIONAL** – Kehren, Vertikutieren und Schlegelmähen mit einer Maschine
- ✓ **PFLEGEMASCHINEN FÜR DAS GANZE JAHR** – Geringere Investitionskosten
- ✓ **GROSSES BEHÄLTERVOLUMEN** – Für mehr Effizienz
- ✓ **GERINGER KRAFTBEDARF** – Hohe Leistung auf einem kleinen Traktor, reduzierte Betriebskosten
- ✓ **HYDRAULISCH KIPPBAR** – Einfaches Entleeren
- ✓ **4 BREITE RASENREIFEN** – Minimalster Bodendruck und perfekte Boden Anpassung
- ✓ **VESTELLBARE ZUGDEICHSEL** – Passt an jeden Traktor
- ✓ **EINFACHE HÖHENVERSTELLUNG** – Einfaches Handling
- ✓ **PREMIUM PULVER-BESCHICHTUNG** – Maximale Lebensdauer



✓ **VERSTELLBARE ZUGDEICHSEL**



✓ **HYDRAULISCHE ENTLEERUNG**



*When only the best will do...*

✓ VERÜFGBAR MIT 1.2M UND 1.8M ARBEITSBREITE

**STC-120**



**STC-180**



## Variante 1

### STC KEHREN

Sammelt Laub und Schmutz mit Bravour.

Imkehrmodus ist der **STC** mit einem Bürstenrotor ausgestattet, der aus 4 Reihen Polypropylen-Borsten besteht, die Laub, Grasschnitt und Abfälle mühelos in den Behälter befördern. Die Borsten haben eine grosszügige Länge, um einen guten "Spick"-Effekt zu erzielen und sicherzustellen, dass das Material in den hinteren Teil des Behälters geworfen wird.



## Variante 2

### STC SCHLEGELMÄHEN/SAMMELN

Langes oder kurzes Gras ist kein Problem!

Als Schlegelsammler ist **STC** mit einem grossen Stahlrotor mit 4 Reihen eng beieinander liegender Schlegel und 2 Reihen Zugschaufeln ausgestattet, die den Sog für das Aufsammeln des Grasses erzeugen. Der **STC** hat eine grosse Öffnung, so dass langes oder kurzes Gras auch bei Nässe effizient und ohne Verstopfung aufgenommen werden kann.

Der **STC** hinterlässt nicht nur ein feines Finish auf kurzem Rasen, sondern ist auch ideal für die Beseitigung von Wildblumenflächen oder Roughs auf Golfplätzen am Ende der Saison.

### OPTIONALE WERKZEUG - KITS

Unabhängig davon, in welcher Ausstattung der **STC** gekauft wird, kann mit den optionalen Werkzeug-Kits die Maschine einfach umgerüstet werden, um die anderen beiden Funktionen auszuführen.

#### OPTIONALE WERKZEUG-KITS

VON	ZU	STC-120	STC-180
Vertikutieren	Schlegelmähen (nur Schlegel)	OCK 3	OCK 10
Vertikutieren	Schlegelmähen (Wechsel-Rotor)	OCK 6	OCK 13
Vertikutieren	Keuren (Wechsel-Rotor)	OCK 5	OCK 12
Schlegelmähen	Vertikutieren (nur Schlegel)	OCK 4	OCK 11
Schlegelmähen	Vertikutieren (Wechsel-Rotor)	OCK 7	OCK 14
Schlegelmähen	Keuren (Wechsel-Rotor)	OCK 5	OCK 12
Keuren	Vertikutieren (Wechsel-Rotor)	OCK 1	OCK 8
Keuren	Schlegelmähen (Wechsel-Rotor)	OCK 2	OCK 9

## Variante 3

### STC VERTIKUTIEREN

Hinterlässt Sportrasen auf höchstem Niveau!

Im Vertikutiermodus werden die Schlegelmesser durch 2mm starke Vertikutiermesser ersetzt. Der **STC** Vertikutierer ist ideal für die Arbeit auf Sportplätzen und Rasenflächen. Er hinterlässt einen 30mm breiten Vertikalschnitt und sammelt das Schnittgut in einem Durchgang ein.

#### SPEZIFIKATIONEN

	STC-120	STC-180
Arbeitsbreite	1.2m	1.8m
Gesamtbreite	1.6m	2.2m
Behälterinhalt	1.5m <sup>3</sup>	2.25m <sup>3</sup>
Kipphöhe	1.3m	1.3m
Gewicht (als Kehrmaschine)	520kg	635kg
Kraftbedarf ab	18PS	25PS



SCANNAN  
FÜR MEHR  
INFOS



*Variante 1*

**STC KEHRMASCHINE**



*Variante 2*

**STC SCHLEGELMÄHER**



*Variante 3*

**STC VERTIKUTIERER**



# **BROOMEX**

STOSSBESEN

**28 – 35**

**VORTEILE EINER BROOMEX  
STOSSBESEN** **29**

**BROOMEX C-MAX STOSSBESEN** **30-31**  
BM-150 MAX, BM-180 MAX, BM-240 MAX,  
BM-300 MAX, BM-360 MAX

**BROOMEX BM STOSSBESEN** **32**  
BM-150, BM-180, BM-240, BM-300, BM-360

**BROOMEX BP STOSSBESEN** **33**  
BP-150, BP-180, BP-240

**BROOMEX ANWENDUNGEN** **34-35**



Das **EINZIGARTIGE MODULARE BÜRSTENSYSTEM**, das für alle gewerblichen Kehrarbeiten äusserst effizient und wirtschaftlich ist!

- ✓ **BEWÄLTIGT SPERRIGE MATERIALIEN**
- ✓ **WISCHT NASSE OBERFLÄCHEN AB**
- ✓ **ERZEUGT MINIMALEN STAUB**
- ✓ **IST ÄUSSERST LANGLEBIG**
- ✓ **HERVORRAGENDE QUALITÄT**
- ✓ **IST DIE EFFIZIENTE KEHRLÖSUNG**
- ✓ **DAS ORIGINAL UND DAS BESTE!**

### WARUM BROOMEX?

- ✓ **MÖCHTEN SIE DIE RÄUMLICHKEITEN SAUBER HALTEN?**
- ✓ **SIND SIE BESORGT UM GESUNDHEIT UND SICHERHEIT?**
- ✓ **HABEN SIE WENIG FREIZEIT?**

Von der Baustelle bis zum Bauernhof spart das vielseitige **BROOMEX** Kehrsystem Zeit und Geld. Da es keine beweglichen Teile gibt, die die Gefahr durch herumfliegende Schmutzpartikel erhöhen, ist **BROOMEX** sicher und wartungsfrei. Befestigen Sie die **BROOMEX** Bürste schnell und einfach an Ihrem Fahrzeug und los geht's! Dank einer grossen Auswahl an Anbaumöglichkeiten, kann **BROOMEX** an kompakte und grosse Traktoren, Teleskoplader, Gabelstapler, Lader und Kompaktlader angebaut werden.

### KEY FEATURES & BENEFITS

- ✓ **KEHREN SIE BIS ZU 720 KM, BEVOR SIE DIE BORSTEN WECHSELN MÜSSEN** – Sparen Sie Zeit und Geld
- ✓ **GROSSE AUSWAHL** – Der passende Kehrbesen für jede Kehrmanöver
- ✓ **EINZIGARTIG PATENTIERTE FUNKTIONEN** – Überraschende Kehrleistung
- ✓ **GROSSE AUSWAHL AN MONTAGEMÖGLICHKEITEN** – Montieren Sie den BroomEx an die Maschine Ihrer Wahl
- ✓ **KEINE WARTUNG NOTWENDIG** – Geringe Kosten und keine Ausfallzeiten
- ✓ **4MM DICKE, KUGELGESTRAHLTE, GRUNDIERTE UND PULVERBESCHICHTETE HAUBE** – Extrem robust
- ✓ **STRAPAZIERFÄHIGE POLYBORSTEN** – Langlebig
- ✓ **KEIN AUFBEWAHRUNGSSTÄNDER NOTWENDIG** – Einfache Lagerung bei Nichtgebrauch
- ✓ **OPTIONAL MAGNETLEISTEN** – Keine Reifenpannen oder verletzten Tiere mehr

### DIE VERSCHIEDENEN MODELLE



#### C-MAX SERIE

##### 11 BÜRSTENREIHEN

Arbeitsbreiten: 3.6m, 3.0m, 2.4m, 1.8m, 1.5m



#### BM SERIE

##### 11 BÜRSTENREIHEN

Arbeitsbreiten: 3.6m, 3.0m, 2.4m, 1.8m, 1.5m



#### BP SERIE

##### 8 BÜRSTENREIHEN

Arbeitsbreiten: 2.4m, 1.8m, 1.5m

### EINFACHER BÜRSTENWECHSEL



### PLUS...

- ✓ **KEINE BEWEGLICHEN TEILE**
- ✓ **KEINE RIEMEN UND KETTEN**
- ✓ **KEIN MOTOR**
- ✓ **KEINE AUSFALLZEITN**
- ✓ **KEINE PROBLEME**

**DER BESEN MIT DEM GEWISSEN ETWAS  
- BIS ZU 65% SCHNELLER ALS EIN  
HERKÖMMLICHER BESEN**



**ANBAUSYSTEME**



**C-MAX GABELSTAPLER**



**C-MAX 3-PUNKT-ANBAU**



**C-MAX GABELSTAPLER MIT  
150MM GABELN**




**C-MAX RADLADER**

Der innovative **BROOMEX 'C-MAX'** Stossbesen kombiniert das bekannte **BROOMEX** - Konzept eines Hochleistungs-Stossbesens mit den patentierten Seitenbesen, die grosse Materialmengen vor dem Hauptbesen halten, ohne dass etwas verschüttet wird.

Die seitlichen Besen sind präzise gewinkelt, um Material effektiv von Bordsteinen oder Wänden weg in die Bahn des Hauptbesens zu leiten. So wird selbst in engen Ecken gründlich gekehrt – ganz ohne Kontakt zwischen Haube und Wand. Dank des neuen **BROOMEX 'C-MAX'** werden lästige Schmutzreste vermieden, wodurch sich die Kehrzeiten nochmals deutlich verkürzen.

**SPEZIFIKATIONEN**

	<b>BM-150 C-MAX</b>	<b>BM-180 C-MAX</b>	<b>BM-240 C-MAX</b>	<b>BM-300 C-MAX</b>	<b>BM-360 C-MAX</b>
<b>Arbeitsbreite</b>	1.5m	1.8m	2.4m	3.0m	3.6m
<b>Bürstenreihen</b>	11	11	11	11	11
<b>Gewicht</b>	117.5kg	132.5kg	166.5kg	242kg	282kg
<b>Borstenlänge</b>	280mm	280mm	280mm	280mm	280mm



**BROOMEX C-MAX BIETET...**

- ✓ **KEIN SEITLICHES VERSCHÜTTEN**
- ✓ **SAUBRES KEHREN**
- ✓ **FASST GROSSE MATERIALMENGEN**
- ✓ **65% SCHNELLER ALS EIN HERKÖMMLICHER STOSSBESEN**
- ✓ **RANDNAHES KEHREN**

*When only the best will do...*



**SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS**



✓ **RANDNAHES KEHREN**



✓ **GROSSES KEHRVOLUMEN**

**SPAREN SIE BIS ZU  
98% ARBEITSZEIT!**



SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS

**BROOMEX BM STOSSBESEN** verfügen über 11 Borstenreihen für maximale Kehrleistung bei anspruchsvollen Anwendungen. Ideal für den Einsatz mit grossen Traktoren und Rad-/Teleskopladern.

Zu den Kupplungsoptionen gehören Gabelhüsenkupplungen, Dreipunkt-Traktorkupplungen oder kundenspezifische Kupplungen für alle Arten von Materialumschlagmaschinen, Ladern oder Kompaktladern. Erhältlich in den Breiten 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.0m und 3.6m.

**W SPEZIFIKATIONEN**

	<b>BM-150</b>	<b>BM-180</b>	<b>BM-240</b>	<b>BM-300</b>	<b>BM-360</b>
Breite	1.5m	1.8m	2.4m	3.0m	3.6m
Bürstenreihen	11	11	11	11	11
Gewicht	94kg	109kg	143kg	200kg	240kg
Borstenlänge	280mm	280mm	280mm	280mm	280mm

**W ANBAUSYSTEME**



**BM GABELSTAPLER**



**BM 3-PUNKT-ANBAU**



**BM GABELSTAPLER MIT  
150MM GABELN**



**BM RADLADER**



SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS

Die **BROOMEX BP STOSSBESEN** mit 8 Borstenreihen sind ideal für Gegengewichtstapler und Kompakttraktoren.

Eine integrierte Gabelkupplung ist Standard. Erhältlich in den Breiten 1.5m, 1.8 m und 2.4m.

**SPEZIFIKATIONEN**

	<b>BP-150</b>	<b>BP-180</b>	<b>BP-240</b>
<b>Breite</b>	1.5m	1.8m	2.4m
<b>Bürstenreihen</b>	8	8	8
<b>Gewicht</b>	67kg	79kg	116kg
<b>Borstenlänge</b>	280mm	280mm	280mm

**5 MÄNNER FEGEN 1 STUNDE LANG ODER 1 MANN FEGT 5 MINUTEN LANG!\***

\*VERGLEICH ZWISCHEN DER VERWENDUNG VON MANUELLEN GARTENBESEN UND EINEM BROOMEX

*When only the best will do...*



**SCHNEERÄUMUNG**



**BAUSTOFFHÄNDLER**



**GARTENCENTER**



**GOLFPLÄTZE**



**PFERDEHÖFE**



**LANDWIRTSCHAFT**



**SÄGEREIEN**



**ALTSTOFFVERWERTUNGEN**



**BETONWERKE**



**BAUSTELLEN**



**GETREIDELAGER**



**LANDSCHAFTSPFLEGE**



**KOMPOSTANLAGEN**



**RECYCLINGANLAGEN**



**LAGERHÄUSER & LOGISTIKCENTER**

*When only the best will do...*



**SCANNEN  
FÜR MEHR  
INFOS**





*When only the best will do...*

HÄNDLER



**BRITISCHE  
FERTIGUNGSQUALITÄT  
SEIT 1962**



**Gemac GmbH**

Geräte- und Maschinencenter  
Grabmattenstrasse 2  
6233 Büron

**T:** 041 920 10 20  
**E:** info@gemac.ch  
**www.gemac.ch**

**Folge uns:**

